



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00854/23

Серия RU № 0414170



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВМАШ»

место нахождения 392000, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, ПР-Д МОНТАЖНИКОВ, Д.10, ОГРН 1026801223679, телефон +7 4752 636810, факс +7 4752 636817, e-mail: tambovmash@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВМАШ»

место нахождения 392000, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, ПР-Д МОНТАЖНИКОВ, Д.10, ОГРН 1026801223679, телефон +7 4752 636810, факс +7 4752 636817, e-mail: tambovmash@zelinskygroup.com

ПРОДУКЦИЯ

Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения: ДАСВ «Зевс»-Тип 2-1, ДАСВ «Зевс»-Тип 2-2, в комплектации согласно приложения, по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс». Технические условия» (см. Приложение № 0979953, № 0979954) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0827ТР выдан 21.11.2023 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16683 от 11.08.2023 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Эксперты-аудиторы Коровин Олег Александрович, Карпов Алексей Павлович. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53255-2019 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 4.1.1, 4.1.3 - 4.1.5, 4.2.2, 4.3.1 - 4.3.5, 4.4, 4.5.1 - 4.5.10, 4.6 - 4.8.1, 4.8.3 - 4.8.10, 4.8.12, 4.9 - 4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 - 4.13.4, 4.13.6 - 4.13.8, 4.13.14 - 4.13.17, 4.15 - 4.17). Отчет о сертификационных испытаниях № 0505ТР выдан 19.04.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 17.05.2023 (дата изготовления отобраных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.12.2023

ПО 03.12.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Мизицкая Елена Николаевна (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Басильев Григорий Николаевич (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС - RU C-RU ЧС13.В.00854/23

Серия RU № 0979953

Свободной формы

| Приложение | Описание |
|--|--|
| <p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p> | <p>Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения: ДАСВ «Зевс»-Тип 2-1 по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс». Технические условия» в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - баллоны: БК-7-300 С ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л); БК-7-300 Н ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л); БК-7-300 АУ-1 ЗАО «НПП Маштест» (1x7,0л); фирма «ARMOTECH s.p.a.» ВМК 6,8-139-300 GOST (1x6,8л); фирма «Zhejiang Kaibo Pressure Vessel Co., Ltd.» CFFC-157-6,8-30-A (1x6,8 л); SMBK 6,8-139-300 ООО «Системы армированных фильтров и трубопроводов» (1x6,8л); - вентили: АО «КАМПО»; 9В6.451.257 фирма «Cavagna Group S.p.A.»; VOA6GAI013; VOA6GAI014; АО «ПТС»; K44-1; K44-2; - редуктор с предохранительным клапаном тип 2 (чертеж 9В5.882.266) - АО «КАМПО»; - подвесные системы (чертеж ЦРКЯ 05940.04.000); «Комфорт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром», ЗАО «Завод Труд»; «Стандарт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - лицевые части с переговорным устройством и клапаном выдоха; маска ПМ «Гамма» исполнение 1 (чертеж 9В4.197.205) - АО «КАМПО»; маска ПМ «Гамма» исполнение 3 (чертеж 9В4.197.205-02) - АО «КАМПО»; маска ПМ «ЗЕВС 100» (чертеж АРПБ 305271.023) - АО «Тамбовмаш»; - легочные автоматы: с резьбовым соединением М45х3, (чертеж СКО 133.000) - АО «КАМПО»; со штекерным соединением (чертеж СКО 133.000-01) - АО «КАМПО»; - спасательное устройство: с постоянной подачей воздуха (чертеж ЦРКЯ 05940.13.100) - АО «Тамбовмаш»; в сумке (чертеж ЦРКЯ 05940.13.000); - сумки для маски (чертеж ЦРКЯ 05940.12.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - звуковые сигнальные устройства с манометром (чертеж ЦРКЯ 05940.02.000) - АО «Тамбовмаш», ООО «ТехноПром»; - манометры: ООО НПО «ЮМАС» МП50НЛН-40МПа-1,5-М12х1,5-УдГР; ООО «Бренд Девелопмент», ДМ2-050Р(0-35)МПа -М12х1,5 кл. 1,5; - термоогнестойкие чехлы для баллона (чертеж ЦРКЯ 05940.08.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - воздуховодный шланг с быстроразъемным соединением для подключения основной лицевой части и спасательного устройства; - комплект ЗИП на аппарат дыхательный «Зевс». |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Мизина
(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильев
(подпись)

Васильев Григорий Николаевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00854/23

Серия RU № 0979954

Свободной формы

| Приложение | Описание |
|--|---|
| <p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p> | <p>Аппарат дыхательный изолирующий пожарный со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» исполнения: ДАСВ «Зевс»-Тип 2-2 по ТУ 32.99.11-342-05808014-2017 с изм. 17 «Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ДАСВ «Зевс» Технические условия» в комплектации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - баллоны: <ul style="list-style-type: none"> БК-4-300 С ЗАО «НПП Маштест» (2x4,0л) БК-7-300 АУ-1 ЗАО «НПП Маштест» (2x7,0л) фирма «ARMOTECH s.p.o.» ВМК 6,8-139-300_GOST (2x6,8л); - вентили: <ul style="list-style-type: none"> АО «КАМПО» 9В6.451.257; фирма «Cavagna Group S.p.A.» VOA6GAI013; VOA6GAI014; АО «ПТС» K44-1; K44-2; - редуктор с предохранительным клапаном тип 2 (чертеж 9В6.882.266) - АО «КАМПО»; - подвесные системы (чертеж ЦРКЯ 05940.04.000); «Комфорт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром», ЗАО «Завод Труд»; «Стандарт»-АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - коллекторы (тройники) (чертеж 9В6.453.693) - АО «КАМПО»; (чертеж 9В6.453.697 или 9В6.453.697-01) - АО «КАМПО»; - лицевые части с переговорным устройством и клапаном выдоха: <ul style="list-style-type: none"> маска ПМ «Гамма» исполнение 1 (чертеж 9В4.197.205) - АО «КАМПО»; маска ПМ «Гамма» исполнение 3 (чертеж 9В4.197.205-02) - АО «КАМПО»; маска ПМ «ЗЕВС 100» (чертеж АРПБ 305271.023) - АО «Тамбовмаш»; - легочные автоматы: <ul style="list-style-type: none"> с резьбовым соединением М45х3, (чертеж СКО 133.000) - АО «КАМПО»; со штекерным соединением (чертеж СКО 133.000-01) - АО «КАМПО»; - спасательное устройство с постоянной подачей воздуха (чертеж ЦРКЯ 05940.13.100) - АО «Тамбовмаш» в сумке (чертеж ЦРКЯ 05940.13.000); - сумки для маски (чертеж ЦРКЯ 05940.12.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - звуковые сигнальные устройства с манометром (чертеж ЦРКЯ 05940.02.000) - АО «Тамбовмаш», ООО «ТехноПром»; - манометры: <ul style="list-style-type: none"> ООО НПО «ЮМАС»: МП50НЛН-40МПа-1,5-М12х1,5-УдПР; ООО «Бренд Девелопмент»: ДМ2-050Р(0-35)МПа-М12х1,5 кл. 1,5; - термоогнестойкие чехлы для баллона (чертеж ЦРКЯ 05940.08.000) - АО «Тамбовмаш», АО «ЭкотехПром»; - воздуховодный шланг с быстроразъемным соединением для подключения основной лицевой части и спасательного устройства; - комплект ЗИП на аппарат дыхательный «Зевс». |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Мизина
(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Варильев
(подпись)

Варильев Григорий Николаевич
(ф.и.о.)